



Батарейный модуль ONTEK DBC 125-480 разработан для оптимального использования в системах бесперебойного электропитания. Продуманная система расположения аккумуляторов, удобный доступ к ним для дальнейшего обслуживания, надежная система электрической защиты, защита от несанкционированного доступа.

Технические характеристики Батарейный модуль ONTEK DBC 125-480

Батарейный модуль ONTEK DBC 125-480	
Артикул	DBC 125-480
Тип	Закрытый батарейный кабинет

Исполнение	Напольный
Тип установленных АКБ	Свинцово-кислотная батарея
Тип защиты	Плавкие вставки
Исполнение аппарата защиты	Встроенное
Ток аппарата защиты, А	125
Ш×В×Г, мм	885×2090×1000
Вес, кг	1461
Цвет	Черный RAL 9005
Степень защиты	IP 20
Температура окружающего воздуха для работы	20-25 °С
Рабочая высота	0-1000 м
Относительная влажность	0-80 %
Гарантия	3 года

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Описание Батарейный модуль ONTEK DBC 125-480

Батарейные модули разработаны инженерами ONTEK для использования в системах бесперебойного электропитания. Их основные особенности: продуманная система расположения аккумуляторов, удобный доступ к ним для дальнейшего обслуживания, надежная система электрической защиты, защита от несанкционированного доступа.

Дополнительные изображения





