





Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Упаковка	Картонная коробка
Упаковка. Количество мест	5
Масса нетто, кг	122
Масса брутто, кг	125.3
Высота упаковки, мм	620
Ширина упаковки, мм	1340
Глубина упаковки, мм	2490
Объем упаковки, м3	2.07

Описание Шкаф напольный универсальный серверный ONTEK TC 42U 800x1000мм, 4 профиля 19, двери перфорированная и перфорированная двухстворчатая, боковые стенки съемные, разобранный, черный RAL 9005

Шкафы ONTEK TC высотой 42U предназначены для размещения пассивного и активного оборудования, соответствующего стандарту ГОСТ Р МЭК 60297. Оборудование других размеров можно разместить на специальных полках.

Шкафы этой серии используются для создания распределителей и в качестве основных шкафов в аппаратных комнатах зданий с небольшим количеством рабочих мест. Высота 42U обеспечивает оптимальное количество оборудования в одном шкафу и удобство его обслуживания.

Размер 42U 800*1000 мм специально разработан для размещения глубокого оборудования. Ширина 800 мм облегчает обслуживание больших кроссовых полей благодаря размещению патч-кордов и шнуров справа и слева от 19-дюймового оборудования.

Шкафы такой высоты часто используются для роли аппаратных, серверных или больших кроссовых шкафов. Комбинация передней и задней перфорированных дверей выбирается в зависимости от оборудования, использующего систему охлаждения с передним забором воздуха и выбросом нагретого воздуха обратно.

Перфорация спереди и сзади шкафа облегчает забор воздуха снаружи шкафа спереди и выброс нагретого воздуха за пределы шкафа сзади. Задняя двухстворчатая дверь применяется в случаях, когда ширина прохода сзади шкафа серьезно ограничена, и уменьшенный вдвое радиус открывания двери позволяет обслуживать шкаф из узкого прохода.

Глубина 1000 мм позволяет устанавливать оборудование длиной до 910 мм, что включает большинство активного и почти всё пассивное телекоммуникационное оборудование, включая серверы рабочих групп, ИБП, устройства хранения. Однако для мощных серверов, используемых в ЦОД, может потребоваться большая глубина.

Шкафы поставляются в разобранном виде и легко собираются, весь необходимый крепеж уже входит в комплект.

Дополнительные изображения

