




Технические характеристики Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U 600x600x370мм, 2 профиля 19, дверь стеклянная, боковые стенки съемные, задняя стенка, разобранный, черный RAL 9005

Модель TSN6U6637GSRWRW-9005	
Тип шкафа	Настенный
Высота, U	6
Нагрузка статическая, кг	90
Тип конструкции	Разборный
Дверь передняя	Стекло
Боковые панели	На защелках
Количество 19" профилей	2
Разметка U 19" профилей	Нет
Регулируемые опоры входят в стандартную комплектацию	Да
Степень защиты, IP	IP20
Цвет	Ral 9005 - черный
Кабельный ввод	
Количество кабельных вводов в крыше в сумме	1
Кабельные вводы оснащены щетками	Нет
Эксплуатация и хранение	
Рабочая температура, °C	+5...+70
Температура монтажа, °C	+5...+70
Температура транспортировки и хранения, °C	-40...+70
Срок службы, лет	35
Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю	2
Физические параметры	
Высота, мм	370
Ширина, мм	570
Глубина, мм	600
Полезная глубина, мм	500
Транспортировка	В разобранном виде 1 место
Упаковка	Картонная коробка
Масса нетто, кг	16.7
Масса брутто, кг	17.7

черный RAI 9005

Высота упаковки, мм	100
Ширина упаковки, мм	600
Глубина упаковки, мм	450
Объем упаковки, м3	0.027

Описание Шкаф настенный телекоммуникационный ONTEK TSN 6U

Дверь со стеклянной вставкой из тонированного стекла делает шкаф более привлекательным.

Глубина 600 мм подходит для большинства задач, решаемых настенными шкафами для удобного размещения коммутаторов, кроссов, а также небольших ИБП и другого активного оборудования.

Дополнительные изображения



