



Блоки распределения питания ONTEK PDU Basic OBPA10 формата 0U с выходными розетками 12XC13. Обеспечивают надежное и выгодное распределение электропитания. Имеют низкопрофильный форм-фактор и работают при высоких температурах.

## Технические характеристики Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA10 вертикальная 32А/3ф, с авт. выключателем, выход - C13 x 38 шт. / C19 x 10 шт., кабель 1.8 м, IEC60309 5p

| Модель: OBPA10                              |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Мониторинг/управление                       | Нет            |
| Тип расцепителя автоматического выключателя | Термомагнитный |
| Формат                                      | 0U             |
| Количество фаз                              | 3              |
| Ток, А                                      | 32             |
| Выходные разъемы                            | 38xC13, 10xC19 |
| Вход                                        | IEC60309 5p    |
| Длина кабеля, м                             | 1,8            |
| Размеры (ШxВxГ), мм                         | 60x1800x50     |

Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Описание Панель распределения ONTEK PDU Basic OBPA10 вертикальная 32А/3ф, с авт. выключателем, выход - C13 x 38 шт. / C19 x 10 шт., кабель 1.8 м, IEC60309 5p

Базовые модели PDU Basic от ONTEK представляют собой рентабельное и отказоустойчивое решение для распределения электроэнергии. Устройства характеризуются низкопрофильным конструктивом и способностью функционировать в условиях повышенных температурных режимов. Предназначены для электропитания и обеспечения защиты активного сетевого, компьютерного и электронного оборудования, устанавливаемого в телекоммуникационные стойки и шкафы, с использованием разъемов C20, C14 и вилок Schuko. Функционал блоков позволяет нивелировать проблемы ограниченной длины кабелей, обеспечивая эргономичный доступ и обслуживание.

## Дополнительные изображения

